



# HOLZ-HAUSTÜREN VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

## Einzigartig und natürlich - echtes Holz in seiner schönsten Form.

Individuelle Farben, Maserungen und Strukturen machen jede Holzoberfläche zu einem einzigartigen Erzeugnis der Natur und zu einem unverzichtbaren Gestaltungselement im Haus. Sei es am Boden, als Möbel oder als Türoberfläche: Echtes Holz erzeugt durch seinen unverfälschten Charme eine wohnliche Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt.

## Gut für die Umwelt.

Holzhaustüren haben das günstigste Ökoprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff angefertigt. Holz speichert den "Klimakiller" CO2. Holzhaustüren helfen Energie einzusparen, denn hohe Dämmwerte reduzieren die Heizkosten.

## Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

## Die hochwertige Oberflächenbeschichtung

bietet durch verschiedene Farbtöne und Effekte vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die jeweiligen Bedürfnisse. Unsere Farben bieten Perfekten Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie mechanische Beanspruchungen. Die natürlich geschützte und veredelte Oberfläche wird Ihnen bei richtiger Pflege viele Jahre lang Freude bereiten.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.

## **HOLZ** MODERN



S.10



H101 S.10



H101 S.10



S.11

H101















S.14









S.11




























































S.22



## STANDARDAUSFÜHRUNG & KONSTRUKTION









	MODERN	VETRO	CLASSIC	VINTAGE - ALTHOLZ
Modellname	H101,	H301,	H501,	H401,
Katalogseite	10-29	30 - 33	34 - 37	-
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Türblatt-Stärke	68 mm	77 mm	68 mm	68 + 20 mm massive Altholz Applikation (88 mm)
Türblatt-Ausführung	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)
Verglasung	2-fach, Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, außen Parsol	2-fach, Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K
	Ornament Glasgruppe 1	grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	Ornament Glasgruppe 1	Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Modellabhängig (W1, W7, ohne)	ohne	Holzprofil W1	ohne
Applikationen (Edelstahl, Holz,)	nur außen	nur außen	nur außen aufgesetzt	-
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	beidseitig	Modellabhängig
Dichtungebene	2	2	2	2
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	bis 1,2 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)

#### Allgemeine Standardausstattung:

- · Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Holzart Fichte, Larche
   Standard-Türblatt-Rohling mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U<sub>P</sub> = 0,96 W/m²K (Holzart Fichte).
   Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Proflirahmen, Füllungen) und Relief-Fräsungen nur außen
   Oberflächenbehandlung einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
   Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln und N+G Funktion
   ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten)



#### Optional gegen Aufpreis:

• Allwetter-Türblatt-Rohling - zusätzliche Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt Rohling









NIEDRIGENERGIE 85
H101,H301,H501
10 - 37
85 mm
85 mm (VETRO 94 mm)
Niedrigenergie
3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)
Modellabhängig (W1, W7, ohne)
nur außen
Modellabhängig
3
3-fach mit Haken
3D verstellbar
thermisch getrennte TB90
bis 1,0 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)

I LAGITLINDONDIG 03
H101,H301,
10 - 33
85 mm (VETRO 94 mm)
85 mm (VETRO 94 mm)
Niedrigenergie
3-fach, Ug = $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)
Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)
nur außen
nur innen, flächenbündig
2
3-fach mit Haken
verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB52
bis 1,0 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)

PASSIV 100
H101,H301,H501
10 - 37
100 mm
100 mm (VETRO 109 mm)
Passiv
3-fach, Ug = $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)
Modellabhängig (W1, W7, ohne)
nur außen
Modellabhängig
3
3-fach mit Haken
3D verstellbar
thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 0,9 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)

Could May
FLÄCHENBÜNDIG** 100
H101,H301,
10 - 33
100 mm (VETRO 109 mm)
100 mm (VETRO 109 mm)
Passiv
3-fach, Ug = $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)
Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)
nur außen
nur innen, flächenbündig
2
3-fach mit Haken
verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 0,9 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)

- Niedrigenergie-Türblatt-Rohling mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings Up = 0,77 W/m²K (Holzart Fichte).
- Passiv-Türblatt-Rohling mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings Up = 0,59 W/m²K (Holzart Fichte).

<sup>\*\*</sup> Wichtiger Hinweis: Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



Holzart: Eiche,

Türblatt innen & außen astig querfurniert

Oberfläche: geölt Innendrücker: S640 Außenrosette: SZEP Griff: SQ160 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



## H101

Holzart: Fichte, Türblatt innen & außen astig längsfurniert, gebürstet (Altholz-Effekt) Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt grau Farbe Rahmen: RAL9005 Innendrücker: S640 Außenrosette: SZE Griff: V150S Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



## H101

Holzart: Eiche Farbe: E13 Drücker: S689

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S

Eine Tür zu haben, bedeutet, ein Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben, einen Raum, dem wir angehören.



Holzart: Eiche, Türblatt innen & außen querfurniert Farbe: E11 Innendrücker: GE504 Außenrosette: Z Griff: GR-TL Seitenteil: ST01 links & rechts

Glas Seitenteil: Satinato weiß







## H101

Holzart: Lärche; Türblatt innen & außen astig querfurniert Seitenteil innen astig querfurniert

Oberfläche: geölt Innendrücker: S604 Außenrosette: SZA Griff: SD160 Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas



Holzart: Eiche; Türblatt innen & außen astig querfurniert, Seitenteil innen astig querfurniert

Oberfläche: grau geölt

Farbe Blendrahmen außen: RAL7021

Innendrücker: S640

Außenrosette: SZE

Griff: SQ160

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



## H101

Holzart: Fichte,

Türblatt innen & außen astig querfurniert, gebürstet Blendrahmen innen astig, gebürstet (Altholz-Effekt)

Farbe: Fichte Altholz-Effekt braun Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZS

Griff: GS160

Sonder Ausführung: Blendrahmen außen mit Alu-Profil-Schale RAL7016



## H101

Holzart: Lärche Farbe: L12 Innendrücker: GE504 Außenrosette: Z Griff: GR150 Wetterschenkel: W7



Holzart: Fichte Farbe: RAL7045 Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: V100 Wetterschenkel: W7

Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1







## H101

Holzart: Fichte Farbe innen: Klarlasur F00 Türblatt außen: DECO 0427 Beton Farbe Blendrahmen außen: PFS9007 Feinstruktur Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: HG1-140 Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



Holzart: Fichte (Ausführung Vintage), Türblatt außen: massive Altholz Applikation, Typ 3A quer

Farbe innen: F00

Farbe Blendrahmen außen: RAL7016

Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAP Griff: GR160 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1





#### H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage), Außen massive Altholz Applikation, Typ 5C quer Innen Fichte querfurniert Farbe innen: F00

Parbe innen: F Drücker: S689

Abbildung links: Außenansicht Abbildung rechts: Innenansicht

## ECHTES MASSIVES ALTHOLZ

Hinter jedem Ballen und jedem Brett verbirgt sich eine lange und besondere Geschichte. Ob jahrzehntelang von der Sonne geprägt, vor Jahrhunderten per Hand gefällt oder vom Wind und Regen gezeichnet sind alle Hölzer einzigartig in ihrer Form, Struktur und der Farbe.

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage), Außen massive Altholz Applikation, Typ 4E quer Farbe innen: E00 Innendrücker GE540 Außenrosette: ZEP Griff: GS160-FS Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



## H401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage), Außen massive Altholz Applikation, Typ 2E quer Oberfläche: geölt Innendrücker S604 Außenrosette: SZAR Griff: V10QS Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S









## H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage), Außen massive Altholz Applikation, Typ 3B quer Farbe innen: F00 Innendrücker: S640 Außenrosette: SZEP Griff: SQ160 Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Satinato weiß



Holzart: Lärche,

Türblatt innen & außen astig querfurniert

Oberfläche: geölt

Innendrücker: GE504

Außenrosette: Z

Griff: GR180

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



## H197

Holzart: Fichte Farbe: RAL7021 Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZEP Griff: V120 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



## H103

Holzart: Lärche,

Türblatt innen & außen guerfurniert

Oberfläche: geölt Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZEP Griff: D55QE (quer)

Seitenteil: ST02-Vollbau, innen & außen querfurniert Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

Das edle Erscheinungsbild macht die Tür zu einem unverwechselbaren Unikat Ihrer Einrichtung.



Holzart: Eiche,

Türblatt innen & außen querfurniert

Farbe: E12

Innendrücker: GE504

Außenrosette: ZA Griff: GR160-FS

Wetterschenkel: W1

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 6S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff







## H103

Holzart: Eiche; Türblatt innen & außen astig querfurniert, Seitenteil innen astig querfurniert

Oberfläche: geölt Farbe Blendrahmen außen: RAL7021

Innendrücker: S640 Außenrosette: SZE Griff: SQ160

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas



Holzart: Fichte Farbe: RAL7015 Innendrücker: GE504 Außenrosette: Z Griff: HG1-120 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1



## H141

Holzart: Eiche,

Türblatt innen & außen astig längsfurniert Oberfläche innen und Dekor außen: geölt Farbe Blendrahmen und Türblatt außen: PFS7016 Feinstruktur

Innendrücker: S604 Außenrosette: SZA Griff: SD80

Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Satinato weiß



## H106E

Holzart: Eiche,

Türblatt innen & außen querfurniert

Farbe: E14

Edelstahl Applikationen nur außen Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZE Griff: GS160

Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas

Holzart: Lärche, Türblatt innen & außen querfurniert Farbe: L12 Innendrücker: GE504 Außenrosette: Z Griff: GR80 Wetterschenkel: W1 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: sandgestrahltes Motiv mit Name und Hausnummer



## H107E

Holzart: Eiche,

Türblatt innen & außen querfurniert

Farbe: E17

Edelstahl Applikationen nur außen Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZS

Griff: GS160

Wetterschenkel: W7

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1









## H197E

Holzart: Eiche,

Türblatt innen & außen astig querfurniert

Oberfläche: geölt Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe RAL9005

Innendrücker: S640 Außenrosette: SZE Griff: SO160 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



## H191E

Holzart: Fichte,

Türblatt außen und innen astig längsfurniert, gebürstet (Altholz-Effekt) Farbe Dekor außen und Türblatt innen: Fichte Altholz-Effekt braun

Farbe Türblatt außen, Blendrahmen innen und außen: RAL8019

Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe RAL9005 Innendrücker: S640

Außenrosette: SZEP Griff: SQ160

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



## H191

Holzart: Eiche

Türblatt innen & außen astig querfurniert Oberfläche: geölt Farbe Dekor außen: RAL7016 Innendrücker: GE504

Außenrosette: Z Griff: GR160-FS

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



## H144

Holzart: Lärche, Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert Oberfläche: geölt Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZEP Griff: GS-TL

Holzart: Lärche

Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert Farbe: L12

Glas: Klarglas Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZS Griff: GS-LA

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1




## H196

Holzart: Fichte Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert Farbe: PFS9006 Feinstruktur Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZEP

Griff: D39

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1







## H143

Holzart: Eiche, Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert

Farbe: E11 Innendrücker: S640 Außenrosette: SZE

Griff: SQ160 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß



Holzart: Eiche,

Dekor außen astig längsfurniert, geölt

Farbe RAL9016

Glas: Motiv 108B auf Klarglas

Innendrücker: GE504

Außenrosette: Z

Griff: GR150

Wetterschenkel: W7

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 108BS auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



## H148

Holzart: Lärche Farbe: L12 Glas: Satinato weiß

Drücker: S694 Wetterschenkel: W1



## H413

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage); Außen massive Altholz Applikation,

Typ 3A längs & guer

Farbe innen: F00

Glas: Altdeutsch weiß

Drücker: GSE1

Wetterschenkel: W7S

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S

Einzigartig und natürlich – echtes Holz in seiner schönsten Form.

Holzart: Eiche Farbe: E13 Glas: Uadi weiß Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZE Griff: GS150-FS Wetterschenkel: W1

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



## H193

Holzart: Eiche

Türblatt innen & außen astig querfurniert

Oberfläche: geölt Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE504 Außenrosette: Z Griff: GR150 Wetterschenkel: W7

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1







## H146

Holzart: Lärche Farbe: L11 Glas: Motiv 146 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZA Griff: GR150 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas



## H116E

Holzart: Eiche, Türblatt innen & außen astig längsfurniert Oberfläche geölt, Farbe Dekor außen RAL7016 Edelstahl Applikation nur außen Glas: Motiv 116 auf Klarglas Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZS Griff: GS160 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



## H125E

Holzart: Fichte Farbe: F17 Edelstahl Applikation nur außen Glas: Motiv 125 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZA Griff: GR150 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas



## H147

Holzart: Eiche Farbe: E11

Glas: Motiv 147 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: Z Griff: GR80-FS Wetterschenkel: W1 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



## H121E

Holzart: Eiche

Türblatt innen & außen querfurniert

Farbe: E11

Edelstahl Applikationen nur außen

Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZS Griff: GQ80









## H119

Holzart: Fichte Farbe: F13

Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZEP

Griff: GS80

Wetterschenkel: W5

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1



## H111E

Holzart: Fichte Farbe: F11 Farbe Dekor außen: RAL7016 Edelstahl Applikationen nur außen Glas: Motiv 111 auf Klarglas Innendrücker: GE504 / Außenrosette: Z Griff: GR80

Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1



#### H411

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage); Türblatt: außen massive Altholz Applikation, Typ 3B quer Farbe Blendrahmen und Dekor außen: RAL8019 Farbe: innen F00 Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZEP Griff: GS160-FS Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



## H453

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage); Außen massive Altholz Applikation, Typ 2E quer Oberfläche: geölt Glas: Satinato weiß Innendrücker: S604 Außenrosette: SZAP Griff: SD160

> Echtes Holz erzeugt eine wohnliche Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt.

## H150E

Holzart: Fichte Farbe: PFS7016 Feinstruktur Edelstahl Applikationen nur außen Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZA Griff: HG1-120



## H122

Holzart: Fichte Farbe: F11 Glas: Satinato weiß Innendrücker: S640 Außenrosette: SZE Griff: SQ160 Wetterschenkel: W1

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S







Holzart: Lärche Farbe: L12

Edelstahl Applikationen nur außen Glas: Satinato weiß

Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZS Griff: D55QE (quer) Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



Holzart: Fichte (Ausführung Vintage); Außen massive Altholz Applikation, Typ 3A quer

Farbe: innen F00 Glas: Satinato weiß Innendrücker: S640 Außenrosette: SZEP Griff: SQ-LA Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: sandgestrahltes Motiv mit Hausnummer



## H192

Holzart: Eiche, innen & außen astig längsfurniert Oberfläche: dunkel braun geölt Glas: Motiv 192 auf Klarglas Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZS Griff: GQ160 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



## H404

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage); Außen massive Altholz Applikation, Typ 3B quer Farbe: innen F00 Glas: Altdeutsch weiß Drücker: GM70 Wetterschenkel: W7S Zubehör: Glasgitter H404 schwarz



Holzart: Eiche Farbe: E11

Farbe Dekor außen: RAL7016 Glas: Motiv 194 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZA

Griff: GG194 Wetterschenkel: W7

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1







## H136E

Holzart: Eiche Farbe: E15

Farbe Dekor außen (Bandseite): RAL1019 Edelstahl Applikationen nur außen Glas: Motiv 136 auf Klarglas Innendrücker: GE504

Außenrosette: Z

Griff: GG136

Wetterschenkel: W7

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas



Holzart: Fichte Farbe innen: F00

Farbe Rahmen außen: RAL7021

Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz

Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR

Schalengriff: VK150L (mit LED Beleuchtung)

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



## H301

Holzart: Fichte Farbe innen: F00 Farbe Rahmen außen: PFS9007 Feinstruktur Türblatt außen: Klarglas mit Email RAL7000 Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: HG2E-TL



## H405

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage); Außen massive Altholz Applikation, Typ 3B quer Farbe: innen F00

Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Innendrücker: S640 Außenrosette: SZEP Griff: SQ160

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S

Holzart: Eiche Farbe: E17

Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZE Griff: GS160-FS

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



## H305

Holzart: Eiche,

Türblatt innen & außen guerfurniert

Farbe: E11

Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Innendrücker: GE504

Außenrosette: ZA Griff: GR180

Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1







## H310

Holzart: Lärche, Türblatt innen & außen astig querfurniert, Seitenteil innen astig querfurniert

Oberfläche: geölt

Glas: Parsol grau mit Email schwarz,

mittlere Scheibe Klarglas

Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZAR

Griff: D55QE (quer)

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas



Holzart: Fichte

Farbe innen: F00 Farbe Rahmen außen: RAL7021

Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GR-LA

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



#### H306

Holzart: Fichte

Türblatt innen & außen astig längsfurniert, gebürstet (Altholz-Effekt)

Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt braun

Farbe Rahmen: RAL7021

Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz Innendrücker: S640

Außenrosette: SZE

Griff: SQ160

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



## H309

Holzart: Fichte
Farbe innen: F00
Farbe Rahmen außen: RAL7021
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR

Griff: D39

Glas glänzt, es spiegelt jede Farbe wieder und ermöglicht dem Licht ins Haus zu Lommen.



Holzart: Eiche

Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert

Farbe: E12

Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz

Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZAR Griff: GS-LA

Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1







## H412

Holzart: Eiche (Vintage Ausführung) Türblatt: außen massive Altholz Applikation, Typ 2E quer

Oberfläche: geölt Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZAR

Griff: GS-TL

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas Sonder Ausführung: Blendrahmen außen mit Alu-Profil Schale,

RAL7021



Holzart: Fichte Farbe: F17

Glas: Motiv 504 auf Klarglas Drücker: GE89

Wetterschenkel: W1 Seitenteil: ST02

Glas Seitenteil: Motiv 504S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



## H502

Holzart: Lärche Farbe: L12 Glas: Altdeutsch weiß Drücker: GE89 Wetterschenkel: W5



## H512

Holzart: Eiche Farbe: E13 Glas: Uadi weiß Drücker: GM70 Wetterschenkel: W1

Holzart: Eiche Farbe: E17 Glas: Ornament 504 weiß Drücker: GM57 Wetterschenkel: W1



## H513

Holzart: Eiche Farbe: E11 Glas: Bleiverglasung 500 Drücker: GM60 Wetterschenkel: W1







## H503

Holzart: Eiche Farbe: E11 Glas: Kathedral weiß Drücker: GE89 Wetterschenkel: W1 Seitenteil: ST02 links und rechts Glas Seitenteil: Kathedral weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



Holzart: Fichte Farbe: F13

Glas: Motiv 507 auf Klarglas

Drücker: GE89 Wetterschenkel: W1

Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1



## H510

Holzart: Eiche Farbe: E14 Drücker: GSE1 Wetterschenkel: W1



## H509

Holzart: Lärche Farbe: L11 Glas: Ornament 504 weiß Drücker: GSE1 Wetterschenkel: W1



## H551

Holzart: Lärche Farbe: L12 Glas: Uadi weiß Drücker: GSE1 Wetterschenkel: W1

Stilsicherheit im Design geht Hand in Hand mit Wärme in zeitlose Schönheit und Beständigheit über



Holzart: Eiche (Ausführung Vintage); außen massive Altholz Applikation, Typ 2E Oberfläche: geölt Drücker: GSE1



#### H550 Holzart: Fichte Farbe: F19 Drücker: GSE1 Wetterschenkel: W1



## H410

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage); außen massive Altholz Applikation, Тур 3В Farbe: innen F00 Glas: Altdeutsch weiß Drücker: GM70 Wetterschenkel: W7S Zubehör: EAV3 Schloss +

Fingerscanner FS1S, Glasgitter H410 schwarz Glasrahmen außen RAL9005

